

**REPORTE MENSUAL
EVOLUCIÓN DE EPISODIOS CRÍTICOS PARA MP2,5
Reporte Junio 2018**

1. Antecedentes

Se presenta a continuación el resumen diario del número de episodios críticos de MP2,5 observado a nivel nacional para las zonas donde aplican Planes de Gestión de Episodios y zonas de interés Sanitario. El número de episodios se encuentra actualizado con datos validados hasta el día 30/06/18.

1.1. Resumen Número de Episodios MP2,5. 01 Enero a la fecha

	Sobre_Norma	Bueno	Regular	Alerta	Preemergencia	Emergencia	Total_Episodios
Santiago	40	132	24	20	5	0	25
Rancagua	27	147	19	7	8	0	15
Curicó	21	143	13	11	10	0	21
Talca	34	130	23	15	11	2	28
Linares	40	120	30	15	10	5	30
Chillán	40	119	24	17	12	9	38
Los Ángeles	37	120	29	13	9	10	32
Temuco	64	104	17	23	21	16	60
Valdivia	47	110	24	21	18	4	43
Osorno	47	112	19	15	22	13	50
Puerto Montt	17	147	21	7	5	1	13
Coyhaique	52	113	20	12	20	16	48

1.2. Resumen Número de Episodios MP2,5. 01 Abril a la fecha

	Sobre_Norma	Bueno	Regular	Alerta	Preemergencia	Emergencia	Total_Episodios
Santiago	40	42	24	20	5	0	25
Rancagua	27	57	19	7	8	0	15
Curicó	21	57	13	11	10	0	21
Talca	34	40	23	15	11	2	28
Linares	40	30	30	15	10	5	30
Chillán	40	29	24	17	12	9	38
Los Ángeles	36	33	26	13	9	10	32
Temuco	64	14	17	23	21	16	60
Valdivia	47	24	24	21	18	4	43
Osorno	46	24	17	15	22	13	50
Puerto Montt	17	58	20	7	5	1	13
Coyhaique	50	26	20	10	19	16	45

Fuente: Departamento de Redes de Monitoreo, MMA.

Nota:

Nº días sobre norma = Promedio de 24hrs mayor a 149 µg/m3.

Nº días Buenos = Promedio móvil de 24hrs hasta 149 µg/m3.

Nº días Regulares = Promedio móvil de 24hrs entre 150 y 194 µg/m3, ambos inclusive.

Nº días en Alerta = Promedio móvil de 24hrs entre 195 y 239 µg/m3, ambos inclusive.

Nº días en Preemergencia = Promedio móvil de 24hrs entre 240 y 329 µg/m3, ambos inclusive.

Nº días en Emergencia = Promedio móvil de 24hrs igual o superior a 330 µg/m3.

Datos validados preliminarmente.

2. Resumen general de episodios a nivel nacional

A continuación se presenta un resumen general, indicando el número total de episodios y la tendencia registrada en cada una de las zonas de interés respecto al año anterior. Comparación 2017-2018 entre el 01 de abril al 30 Junio



